HE-773-Di-TN


# 新一代扫描渔探仪,同时具有声纳和渔探功能探测范围比普通渔探大5倍

高效经济紧凑型多功能扫描渔探仪



10.4" 数字式多功能扫描渔探仪

# HE-773-DI-TN







# HE-773-Di-TN

# ■产品规格


显示尺寸	10.4" Color TFT LCD
分辨率	640 X 480
工作电压	11-35V DC
主机功耗	27W
显示模式	声纳模式 (4-画面模式/偏心模式) 底部扫描模式(4-画面模式/偏心模式) 渔探模式
发射功率	1kW
发射频率	290kHz
有效工作范围	0 ~ approx.300m
扫描倾斜角度(声纳模式)	45° ~ 90° (1° step)
扫描范围(底部扫描模式)	30°/60°/90°
换能器型号	TD303-TN


#### ■ 显示模式

#### 声纳模式


通过可转动的换能器能探测到更宽的范围,扫描范围(扫描扇区)可以从30到360度可调,也可以选择4-画面模式和偏心模式。








4-画面模式



偏心模式

#### 底部扫描模式


通过可转动的换能器向下扫描,可以很容易地探测出海底情况和鱼群,并将其显示为横截面视图。 也可以选择4-画面模式。






#### 渔探模式

像传统的探鱼仪一样显示底部形状和鱼群信息。






# ■换能器



**HONDEX**®

# ■尺寸 (换能器)



Specifications are subject to change without notice.



# HONDA ELECTRONICS CO., LTD.

20 Oyamazuka, Oiwa-cho, Toyohashi, Aichi 441-3193, Japan TEL: +81-532-41-2512

https://www.honda-el.co.jp/en/marine/

**HONDEX**, is the registered trademark of HONDA ELECTRONICS CO.,LTD. in the United States, Japan and other countries.



